



Ultra[®] Max II

Neprekidni razvoj Ultra Max karakteristika,
pouzdanosti tehnologije i kvaliteta.



Novi UltraMax II

- Manji i lakši motor!
- Više konjskih snaga!
- Veći pritisak!
- Veća maksimalna dizna!
- Ugrađen digitalni displej!
- Napredna Smart kontrola!
- Novi filter!
- Novi AutoClean2!
- Veća izdržljiva pumpa!



Revolucionarna mašina velikog u inka!

Ultra Max je vodeće ime među mašinama za nanošenje materijala airless postupkom. U inili smo nemoguće i ugradili još više tehničkih dodataka, poboljšali karakteristike, produžili radni vijek i povećali efikasnost. Sve ovo stvorilo je izvanredno poboljšanje kvaliteta Ultra Max mašina. NOVI Ultra Max II - samo nastavlja da bude sve bolji.

G4 QUALITY
PERFORMANCE
WARRANTY
PRODUCTIVITY

Ultra Max II - Novi i unaprijeđeni uređaji daju bolje rezultate!

- Mašina koja omogućava šire dizne i veće pritiske.
- Endurance Pumpa daje pouzdane karakteristike i duži radni vijek u ekstremnim uslovima rada.
- Motor na jednosmjernu struju i SmartControl Tehnologija pružaju povećanje pritiska i stvaraju konzistentnu lepezu.
- Dodatne mogućnosti za olakšanje utvoara, pomijeranja, korištenja i ispuštanja.

Ultra Max II je napravljen u SAD, a proizvođač Graco je svjetski lider u proizvodnji opreme za građevinarstvo. Možete očekivati godine najboljeg i pouzdanog rada vašeg Ultra Max II uređaja.



Dokazani kvalitet

- Ultra Max II unaprijeđeni uređaji postoje u konstrukciju novim karakteristikama i tehnologijom.
- Kvalitet izrade u SAD. 100% ispitan da garantuje Graco kvalitet.

Maximalne performanse

- Ultra Max II podržava rad sa diznama većih otvora pri povećanim pritiscima.
- Pruža dvostruko više konjskih snaga uz upola manju potrošnju el. struje (Ampera).
- Maksimalni kapacitet za optimalne rezultate.

Najduža garancija

- Doživotna garancija za motor i postroj.
- 3-godine garancije za neispravnost.
- Proizvod toliko pouzdan da vam nikad neće trebati garancija.

Neuporediva produktivnost

- Provjerena Endurance pumpa može se zamijeniti za nekoliko minuta i to na gradilištu.
- Tehnologija i osobine koje omogućavaju da se posao obavlja brže i lakše.

G4 kvalitet i spolja i unutra.

Graco je potpuno posvećen tehničkom savršenstvu i svjetskoj klasi u svom proizvodnom procesu.

To znači da svaki proizvod nosi Graco kvalitet i spolja i unutra. Šta to vama znači?

Pouzdanost mašine koja radi dan za danom, prilagodljivost za svaki posao i karakteristike koje omogućavaju realizaciju najvišeg kvaliteta premaza koji možete da obojete.

Uvijek možete računati na Graco!



NOVI Motor na jednosmjernu struju

- Do 2X više konjskih snaga uz manju potrebnu struju (Amperažu).
- Manje težine i kompaktnije konstrukcije.
- Jednostavna konstrukcija bez oštaka koje se troše.
- Potpuno zatvoren, zaštićen od prljavštine, vlage i viška materijala.
- Doživotna garancija na motor - ako otkáže, mi ga zamjenjujemo - garantovano.



NOVI SmartControl Kontrola pritiska

- Precizna kontrola pritiska boje kroz cijeli opseg - od 400 psi (27,58 bara) do maksimalnog pritiska
- SmartControl kontinuirano prati vaš rad i reaguje u sekundi. Prividno nema nikakvog kašnjenja u kontroli, čak i kada radite sa više pištolja.
- Sva elektronika je postavljena daleko od izvora toplote i vibracija motora i smještena je u potpuno zatvorenoj kutiji radi maksimalne zaštite.
- Povećan pritisak materijala daje vam snagu za nanošenje teških materijala i da koristite duža crijeva kada je to potrebno.
- Nema nikakvih pokretnih dijelova koji bi se habali, rasklapali, zamrzavali ili oštećivali!

NOVI Unaprijeđeni digitalni displej

- Pokazuje pritisak
- Mjera utroška materijala po poslu
- Mjera sveukupne potrošnje materijala kroz radni vijek
- Tajmer za automatsko ispiranje
- Koristi se za aktiviranje Watchdog sistema za zaštitu pumpe - automatski isključuje pumpu ako ostane bez boje.



NOVI AutoClean 2

- Novi dizajn za brzu i jednostavnu upotrebu!
- Veliki, liveni držači omogućavaju lako okretanje!
- Reverzno ispira mašinu, zatim ga tajmer automatski isključuje.
- Ispira i isti boju i ostatke bez skidanja filtera.
- Koristi automatski tajmer za ispiranje i skraćuje vrijeme ispušanja za do 20%!

Novi UltraMax II



Protoni Filter

- Easy Out Filter zadržava ostatke, tako da se filter ne zaepiljuje
- Konstrukcija koristi sva okca u mreži za bolju filtraciju i brže ispiranje tokom automatskog ispuštanja

Izdržljiva kolica

Kolica od varenog čelika

Hromirana sa jakim spojevima da izdrže na grubim terenima

Dvostruki ručice

Dvostruke za smještaj crijeva - kotur do 90 metara crijeva 1/4" (6mm)

Ručice za podizanje

Za brzo hvatanje i lak utovar

vrsti polu-pneumatski točkovi

Lako se kotrljaju i ne mogu se ispuhati



Endurance Pumpa

- Provjerena Graco konstrukcija pruža duži radni vijek i pouzdane karakteristike
- Chromex Pumpna klipnjača je 4X tvrđa od klasičnog hroma.
- Klipnjača i rukavac pumpe troše se nezavisno - smanjuju i ukupne troškove održavanja
- Endurance Pumpa radi jednako od početka do kraja radnog vijeka, godinu za godinom.
- Neprekidno poboljšavanje tehnologije potrošnih dijelova garantuje trajnu izdržljivost čak i kod najtežih primjena.



Brzo pristupačan ulazni ventil

- Nikakav specijalni alat za pristup kogli ventila
- Lako uklanjanje zastoja ili servis na radilištu

Reverzibilno ulazno ležište

Dvostruku radni vijek



Chromex klipnjača pumpe

El-nikl spolja
Otporno na koroziju
V-Max Blue
Pakovanje zaptivača
Provjereno trajni

G4 performanse Nema boljih. I ta ka.



do 300 psi više
PRITISAK
Duža crijeva!
Teži materijali!

do 25% ve i kapacitet
lit/min - **VELI INA DIZNE**
2 broja ve a!

do 50% manje
AMPERA iz mreže
ak i novi 1095 i
1595 rade na 15A
- manji osigura i!

U pore enju sa drugim modelima Ultra Max


Vi tražite... mi omogu avamo!



Zgodna kuka za poklopac
pomi e kantu



Vareni eli ni drža i
za namotavanje kabla



Novi niski (Lo-boy) dizajn
kolica je kompaktan,
niskog profila,
jednostavan za korištenje



Ru no demontažna
usisna cijev

NOVO mogu nost nagingjanja!



Nožna papu ica da samo i jedna osoba može samijeniti kantu sa materijalom ili odmotati kabl

Uzmite uređaj koji vam treba... izaberite šta želite!

Svaki Ultra Max II model je na raspolaganju u dvije verzije: Standard ili Premium. U oba slučaja dobit ćete izuzetnu mašinu. Izaberite dodatne mogućnosti - Digitalni displej, AutoClean2, kutiju za alat a **BESPLATAN** pištolj i crijevo dobijate uz Premium komplet! (sam USA verzija za 110V)



ILI

STANDARD

PREMIUM
Uključuje digitalni displej, AutoClean2, kutiju za alat i **BESPLATAN** pištolj i crijevo!

BESPLATAN
Pištolj i crijevo

Digitalni displej

AutoClean2

Kutija za alat
Montirana na desnoj strani mašine (nije prikazano)

**Dodatna oprema je uključena u svaku Premium verziju.
Ili uzmite Standard verziju pa sami izaberite potrebne dodatke.**



287286 Digitalni Displej

- Prikazuje pritisak materijala
- Parcijalni i ukupni mjera potrošnje
- Tajmer za automatsko ispiranje
- WatchDog sistem zaštite pumpe
- Kodovi grešaka i otklanjanje zastoja
- Lak za instalaciju, robusne konstrukcije, jednostavan rad jednim dugmetom



287293 Unaprijeđeni AutoClean2

- Novi dizajn jednostavan za korištenje!
- Reverzibilno ispiranje mašine.
- Ista boju i ostatke bez skidanja filtera
- Koristi se sa Tajmerom za automatsko ispiranje i štedi do 20% vremena za ispiranje!



287253 Kutija za alat

- vrsti zatvarača i - koristi bravu ili kaiš za osiguranje
- Otporna, lako se kači na ram mašine
- Za smještaj: pištolja, dizni, filtera, alata i TSL ulja

Asortiman



ULTRA MAX II 695 HI-BOY
Ultra max II 695 na raspolaganju
i niski (Lo-boy) model



ULTRA MAX II 795 HI-BOY
Ultra max II 795 na raspolaganju
i niski (Lo-boy) model



ULTRA MAX II 1095 HI-BOY



ULTRA MAX II 1595 HI-BOY

Tehni ki podaci

Proizvod	Ultra Max II 695 Hi-Boy	Ultra Max II 695 Lo-Boy	Ultra Max II 795 Hi-Boy	Ultra Max II 795 Lo-Boy	Ultra Max II 1095 Hi-Boy	Ultra Max II 1595 Hi-Boy
Part # Standard	248036	248037	248038	248308	248039	248040
Part # Premium*	248030	248031	248032	248033	248034	248035
Max. veli ina dizne	0,027	0,027	0,031	0,031	0,033	0,037
Max. protok (l/min)	2,8	2,8	3,6	3,6	4,1	4,7
Pritisak (bar)	227	227	227	227	227	227
Snaga motora (KS)	1,75	1,75	2,00	2,00	2,20	2,50
Težina (kg)	42	42	45	45	55	55

Komplet sa: Contractor II pištoljem, RAC X 517 diznom, crijevom 1/4" x 50 ft (6,4mm x 15,2m) 3300psi (227 bar)
Preporu ena maksimalna dužina crijeva: 300ft (91m)
Elektri no napajanje: 220VAC, 50Hz, monofazno, 15AMP min. ili 5000Watt Generator.

* Premium verzija uklju uje Digitalni displej, AutoClean2, kutiju za alat i BESPLATNI pištolj i crijevo. (SAMO USA VERZIJA 110V)

Pribor

RAC X Latex Series Tips

LTXXXX PLAVA (ODD#)

RAC X WideRAC Series Tips

WRXXXX PLAVA (ODD)

RAC X Fine Finish Series Tips

FTXXXX ZELENA (EVEN#)

RAC X HandTite Štitnici

246215 7/8" (22mm) sa navojem
246437 11/16" (17mm) sa navojem

- Prihvata sve RAC X Switch Tips
- Ru no pritezanje - nije potreban alat!
- RAC 5 i RAC X dizne se me usobno ne zamjenjuju

RAC 5 Tips

286XXX RAC 5 SwitchTip Crna (Odd#)
FF5XXX RAC 5 Fine Finish Tip Zelena (Even#)
LL5XXX RAC 5 LineLazer Switch Tip Žuta (Odd#)

- Max. radni pritisak: 4050psi (27,9MPa, 279bar)



RAC 5 HandTite Štitnik

243161 za 4/8" (22mm) sa navojem
243236 za 11/16" (17mm) sa navojem

Easy Out Filteri

(1) za pakovanje, bojom kodirana gustina mreže (mesh)
244071 30 mesh (sivi) 244067 60 mesh (crni)
244068 100 mesh (plavi) 244069 200 mesh (crveni)

Usisno sito

189920 Ultra max II usisno sito za pumpu

Pištolji

246220 Contractor II pištolj (2-prsta) sa RAC X Latex 517 System
246221 Contractor II pištolj (4-prsta) sa RAC X Latex 517 System
246231 Contractor FTx II pištolj (2-prsta) sa RAC X Latex 515 System
246230 Contractor FTx II pištolj (4-prsta) sa RAC X Latex 515 System
246240 Silver Plus pištolj sa RAC X Latex 517 System
246468 Plex Plus pištolj sa RAC X Latex 517 System

Novi UltraMax II

G4 Garancija

Doživotna garancija na motor

Ako motor otkaže pre normalnom korištenju, izvršit ćemo zamjenu prvom vlasniku za cijeli period vijeka uredaja.

Doživotna garancija za kolica

Ako dode do neispravnosti ma kod dijela kolica pri normalnom korištenju, izvršit ćemo zamjenu prvom vlasniku za cijeli period vijeka uredaja.

3-godišnja garancija

Pokriva cijeli uredaj od defekta u materijalu ili izradi uredaja.

G4 Produktivnost

Zato što ne trebate da prekidate rad!

Graco shvata - kada vam stane mašina, staje vam i posao. Zato smo napravili mašinu koja će podržavati vaš rad.

ZAUSTAVNO VRIJEME KOŠTA NOVCA:

Neprihvatljive izmjene ugovora.
Neplanirano i skupo iznajmljivanje opreme.
Neprihvatljivi i skupi odlasci u servis.
Izgubljeno vrijeme, novac i neuposleni radnici.

GRACO POSVE ENOST PRODUKTIVNOSTI ZNA I:

Jedinstveni dizajn, brz pristup ulazu pumpnog dijela.
Brza zamjena. Nikakav specijalni alat.
Spremni ste za rad za nekoliko minuta, a ne dana.

Vrijeme je novac - a sa Endurance Advantage programom, Graco obezbjeđuje oboje!

ENDURANCEADVANTAGE Program



PINEX Co.

d.o.o. Sarajevo

Ul. Radijeva 8/III, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel./Fax: +387 33 66 77 29

Tel: +387 33 55 05 85, Fax: +387 33 55 05 86, Mobitel: +387 61 14 27 65

Web: www.pinex.ba, E-mail: pinjo.n@bih.net.ba